



Torenkraanopstelling

- Indicatie draaicirkels
- Halisma railgitters
- Bouwhiek flexibel op blokken (v.z.v. zwarte doeken)
- Vast bouwhiekwerk (v.z.v. zwarte doek)
- Vaste hekken van opdrachtgever
- watmeterpunt / tappunt
- elektra MK / HVK / VK BAM
- elektra HVK / VK SJC
- Aanduiding bouwwegen
- Bemaling / retourbemaling
- VWA tijdelijke voorziening BAM; aangestoken op tijdelijke huisvesting SJC
- Tracé elektraleiding bouwplaats
- Tracé waterleiding bouwplaats
- Tijdelijke huisvesting BAM
- Opslag- en zaagblokken BAM en derden
- Tijdelijke lichtmast

- Bouwmethode/beknopte omschrijving:**
- Bouwkup middels damwanden / stemfels / ontlasteuf
 - Bemaling bouwkup met retourbemaling
 - Verdiept hekwerk in bouwkup en hekwerk begane grond
 - Casco tot 1e etage van l.h.w.g. beton in combinatie met prefab systeemvloeren
 - De sportzaal voorzien van dakliggen Halstra railgitters
 - Vanaf 1e etage een lichte stalen constructie met overstekken
 - Cevels bestaande uit HSB en Vliesgevels
 - Albouwhekken en installaties
- Aandachtspunten voor uitvoering:**
- Bouwherken**
 - Rondom het terrein is het hek van SJC; steutel te verkrijgen via beheerder
 - I.v.m. evt. calamiteiten een loopruimte richting tijdelijke huisvesting SJC; steutel voor BAM en beheerder SJC
 - Een deel vaste bouwherken
 - Een deel flexibele bouwherken op blokken i.v.m. tijdelijk kunnen vergroten van bouwplaats voor groot materiaalverkeer; momenten vroegtijdig afstemmen met gebruiker sportvelden (b.v. bereikbaarheid hulpdiensten langs veld B4N4 min. 2,5 m1 waarborgen; apodisch is dit niet mogelijk i.v.m. kraanopstelling; gebruik velden op die momenten NIET toestaan!)
 - Kraanopstelplaatsen / zwaar materieel**
 - Max. toegestane stempeldruk i.r.t. damwanden of kelderwanden waarborgen
 - Bij hoog risico nijverheidsaanheden, zoals damwanden, gebruik velden NIET toestaan!
 - Bemaling**
 - Retourbemaling aan overzijde van de velden B4N3 / B4N2; let op overbrugging troittoir / bereikbaarheid velden waarborgen
 - Opstelplaats pompen e.d.
 - Bouwwegen**
 - I.v.m. diverse verkeerstromen zorgen voor helder onderscheid van loopzones, transportzones en verkeerszones
 - Huisvesting BAM**
 - Dient tevens als huisvesting voor de installateur (derden)
 - Voorzien van inbraak-alarmsysteem
 - Navigatie:** Het is niet toegestaan via de woonwijk te rijden; navigeer op Van Berckelweg Noordwijk en rij via rotonde N444; rijd weg via het parkeerterrein richting de bouwplaats

wijz.	datum	omschrijving revisie	gemaakt	gecontroleerd
C	23-11-2020	Opmerkingen BAM & Antea verwerkt	JBO	MWE
B	09-11-2020	Bouwweg om te leggen door derden (impact-analyse op BPI)	JBO	MWE
A	11-02-2020	alternatief hspaan	JBO	MWE
D	23-01-2020		JBO	MWE

project: Sportcomplex SJC - P-plaats a/d rotonde N444/Lageweg Noordwijk
 adres: TK091

Situatie
 Totaaloverzicht
 Bouwplaatsinrichting
 pektatum: 11-02-2020

tekening nr: B-BPI-UO-001
 schaal: 1:250
 wijziging fase: A UO
 status: Concept
 formaat: A0